Скобяной Мир®

РУЧКА НА ПЛАНКЕ

МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ/ СТАЛЬ
ПОКРЫТИЕ: ПОРОШКОВАЯ КРАСКА
КОМПЛЕКТНОСТЬ: РУЧКА - 2 ШТ, ПОДЛОЖКА - 2 ШТ, СТЯЖКА ВИНТОВАЯ - 2ШТ, КВАДРАТ - 1 ШТ
ВЕС: 0,52 КГ
ЦВЕТ: АНТИК МЕДНЫЙ / АНТИК СЕРЕБРЯНЫЙ
ТИП ПЛАНКИ: ЦИЛИНДР / СУВАЛЬДА
ФОРМА РУЧКИ: КАПЛЯ / КРЫЛО
НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ: РЕВЕРСИВНАЯ ПРАВАЯ ИЛИ ЛЕВАЯ
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ: 42 ММ (СУВАЛЬДА), 55 ММ (СУВАЛЬДА / ЦИЛИНДР), 65 ММ (СУВАЛЬДА / ЦИЛИНДР), 77 ММ (СУВАЛЬДА / ЦИЛИНДР), 85 ММ (СУВАЛЬДА / ЦИЛИНДР)
НАЗНАЧЕНИЕ: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ

РУЧКА НА ПЛАНКЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 30-50 ММ. КОМПЛЕКТ РУЧЕК НА ПЛАНКЕ (2 ШТ.) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С КОРПУСОМ ЗАМКА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БАЗЫ. РУЧКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НА ДВЕРИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ОТКРЫВАНИЯ. МЕХАНИЗМ - УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ РАБОТЫ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ.







СкобянойМир®

РУЧКА НА ПЛАНКЕ 42 ММ (СУВАЛЬДА) С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАПИРАНИЕМ

МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ/ СТАЛЬ
ПОКРЫТИЕ: ПОРОШКОВАЯ КРАСКА
КОМПЛЕКТНОСТЬ: РУЧКА - 2 ШТ, ПОДЛОЖКА - 2 ШТ, ВЕРТУШОК, СТЯЖКА ВИНТОВАЯ - 2ШТ, КВАДРАТ - 1 ШТ
ВЕС: 0,52 КГ
ЦВЕТ: АНТИК МЕДНЫЙ / АНТИК СЕРЕБРЯНЫЙ
ТИП ПЛАНКИ: СУВАЛЬДА
ФОРМА РУЧКИ: КАПЛЯ / КРЫЛО
НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ: ПРАВАЯ ИЛИ ЛЕВАЯ
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ: 42 ММ
НАЗНАЧЕНИЕ: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ

РУЧКА НА ПЛАНКЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ТОЛЩИНОЙ 30-50 ММ. КОМПЛЕКТ РУЧЕК НА ПЛАНКЕ (2 ШТ.) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С КОРПУСОМ ЗАМКА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БАЗЫ. РУЧКИ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НА ДВЕРИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ОТКРЫВАНИЯ. МЕХАНИЗМ - УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ РАБОТЫ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ.







СкобянойМир®

РУЧКА-КНОПКА РК-1





МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ/СТАЛЬ
ПОКРЫТИЕ: ПОРОШКОВАЯ КРАСКА
КОМПЛЕКТНОСТЬ: РУЧКА -2ШТ, ПОДЛОЖКА -2ШТ, СТЯЖНОЙ ВИНТ М6-1ШТ
ВЕС: 0,120 КГ
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ: 30 ШТ
ЦВЕТ: БЕЛЫЙ / ЗОЛОТОЙ МЕТАЛЛИК / СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК / БРОНЗОВЫЙ МЕТАЛЛИК / АНТИК ЗОЛОТО / АНТИК МЕДНЫЙ / АНТИК БРОНЗОВЫЙ / АНТИК СЕРЕБРЯНЫЙ / ЧЕРНЫЙ / ШОКОЛАД.
НАЗНАЧЕНИЕ: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ.

РУЧКА-КНОПКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МЕЖКОМНАТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ФУРНИТУРА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К КОРРОЗИИ. БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ РУЧКА-КНОПКА НЕПРИХОТЛИВА В УХОДЕ И СОХРАНЯЕТ СВОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА;
- ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН;
- УДОБНАЯ ДЛЯ ЗАХВАТА ФОРМА;
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ.

СкобяноЙ Мир®

РУЧКА-СКОБА РС-60, РС-80, РС-100

МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
ПОКРЫТИЕ: ПОРОШКОВАЯ КРАСКА
КОМПЛЕКТНОСТЬ: РУЧКА -1 ШТ
ВЕС РС-100: 0,055 КГ, **КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ:** 50 ШТ
ВЕС РС-80: 0,045 КГ, **КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ:** 50 ШТ
ВЕС РС-60: 0,018 КГ, **КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ:** 20 ШТ
ЦВЕТ: БЕЛЫЙ / ЗОЛОТОЙ МЕТАЛЛИК / СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК / БРОНЗОВЫЙ МЕТАЛЛИК / АНТИК ЗОЛОТО / АНТИК МЕДНЫЙ / АНТИК БРОНЗОВЫЙ / АНТИК СЕРЕБРЯНЫЙ / ЧЕРНЫЙ / ШОКОЛАД.
НАЗНАЧЕНИЕ: ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ.

ПРАКТИЧНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. СКОБА – ЭТО ПРОСТАЯ ПО КОНСТРУКЦИИ РУЧКА, КОТОРАЯ ФИКСИРУЕТСЯ НЕПОДВИЖНО В НЕСКОЛЬКИХ ТОЧКАХ. МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ, ИМЕЕТ КЛАССИЧЕСКУЮ П-ОБРАЗНУЮ ФОРМУ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ОФИСА, ДОМА И ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-УСТОЙЧИВА К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ;
-ПРОСТА В УСТАНОВКЕ;
-УДОБНО ЛЕЖИТ В РУКЕ;
-ЛЕГКО ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.



СкобяноЙ Мир®

РУЧКА ОКОННАЯ РО-10

МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
ПОКРЫТИЕ: ПОРОШКОВАЯ КРАСКА
КОМПЛЕКТНОСТЬ: РУЧКА - 1 ШТ, ПОДЛОЖКА - 1 ШТ, КВАДРАТ
ВЕС РО-10: 0,054 КГ
ЦВЕТ: БЕЛЫЙ / ЗОЛОТОЙ МЕТАЛЛИК / СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК / БРОНЗОВЫЙ МЕТАЛЛИК / АНТИК ЗОЛОТО / АНТИК МЕДНЫЙ / АНТИК БРОНЗОВЫЙ / АНТИК СЕРЕБРЯНЫЙ / ЧЕРНЫЙ / ШОКОЛАД.
НАЗНАЧЕНИЕ: ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

РУЧКА ОКОННАЯ РО-10 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ИЛИ ЗАКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ОКОННЫХ ИЛИ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ РАМ. ОСНАЩЕНА ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ПОД КРЕПЕЖ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ОСЬ ДЛЯ ПРИВОДА ЗАМКА ИМЕЕТ КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ, ПОЭТОМУ РУЧКА СОВМЕСТИМА С БОЛЬШИНСТВОМ ВРЕЗНЫХ ЗАПОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ОКОННЫХ ИЛИ ДВЕРНЫХ РАМ;
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕМОНТАЖА ИЛИ ЗАМЕНЫ РУЧКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ –ДОСТАТОЧНО ВЫВЕРНУТЬ ДВА ВИНТА ОБЫЧНОЙ ОТВЕРТКОЙ;
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ВЫДЕРЖИТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ ПОВОРОТНЫЕ УСИЛИЯ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ.



Скобяной Мир®